



Разрез 6-6 М1:50.




Разрез 7-7 М1:50.



Узел утепления  
чердачного перекрытия  
М 1:10.




Костыль К-1 М1:10




Примечания:


1. За относительную отметку  $\pm 0.000$  принята отметка низа существующего мауэрлата.
2. Указания по защите деревянных конструкций от гниения и возгорания см. КС-2.
3. Указания по производству работ при устройстве чердачной кровли из кровельной стали с полимерным покрытием см. КС-1.
4. В местах соприкосновения разнородных материалов проложить 2 слоя рубероида.
5. На каждый опорный узел (и новых стропил и существующих) установить скрутку из проволоки Вр-I Ø4мм, отметка установки ерша в кладку -0,500 (объем учтен в спецификации).
6. Разрезы 6-6, 7-7 замаркированы на листе КС-2.
7. Спецификацию материалов на ремонт крыши см. лист КС-6.

Ходовой мостик  
М 1:20.



Ерш строительный Ер-1  
М 1:5.



		ОГБУ "Наследие"		Стадия	РП	
				Арх №		
				Дата выпуска		
Нач. отдела		Голикова С.Е.	Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области"			
ГАП		Сизова А.С.				
ГИП		Плотников В.Н.				
Выполнил		Матросова Н.М.	Проект ремонта крыши многоквартирного жилого дома - объекта культурного наследия "Дом жилой Виц, 1841 г.", расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Свердлова, 41/16 А.			
			Крыша.	Масштаб	Лист №	Листов
				M1:50, M1:20, M1:10, M1:5	КС-5	
			Разрезы 6-6, 7-7. Узел утепления чердачного перекрытия. Костыль К-1. Ходовой мостик. Ерш строительный Ер-1.			