



Разрез 1-1 М1:50.




Разрез 2-2 М1:50.



Примечания:

1. За относительную отметку ±0.000 принята отметка низа существующего мауэрлата.
2. Указания по защите деревянных конструкций от гниения и возгорания см. КС-2.
3. Указания по производству работ при устройстве чердачной кровли из кровельной стали с полимерным покрытием см. КС-1.
4. В местах соприкосновения разнородных материалов проложить 2 слоя рубероида.
5. На каждый опорный узел (и новых стропил и существующих) установить скрутку из проволоки Вр-I Ø4мм, отметка установки ерша в кладку -0,500 (объем учтен в спецификации).
6. Разрезы 1-1, 2-2 замаркированы на листе КС-2.
7. Спецификацию материалов на ремонт крыши см. лист КС-6.

			ОГБУ "Наследие"			Стадия		РП	
						Арх №			
						Дата выпуска			
Нач. отдела			Голикова С.Е.	Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области"					
ГАП			Сизова А.С.						
ГИП			Плотников В.Н.	Проект ремонта крыши многоквартирного жилого дома - объекта культурного наследия "Дом жилой Виц, 1841 г.", расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Свердлова, 41/16 А.					
Выполнил			Матросова Н.М.						
				Крыша.			Масштаб	Лист №	Листов
							M1:50	КС-3	
				Разрезы 1-1, 2-2.					