

4 Потребность в материально-технических ресурсах

4.1 Для демонтажа стропил используются механизмы, приспособления и инвентарь, технические характеристики которых приведены в таблице 1.

Таблица 1 Ведомость механизмов, приспособлений и инвентаря (на площадь - 500 м2 и бригаду из 5 человек)

№ п/п	Наименование	Тип, марка, ГОСТ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Кран автомобильный	КС-55713-1 "Галичанин"	шт.	1	Стрела 21,7 м
2	Автомобиль-самосвал	КАМАЗ 55102	шт.	2	
3	Мусоропровод	Фирма "Метакон"	компл.	1	Секционный
4	Мусоросборник V=6,0 м3	Пр. 2976 ГО Мосорг-строй	шт.	1	
5	Пила-ножовка	ПИ-3 ТУ 11670-74	шт.	4	
6	Кувалда тупоносая	ГОСТ 11402-75*	шт.	4	
7	Лом-гвоздодер	ЛГ-25	шт.	4	
8	Тележка на пневмоходу		шт.	4	Используются для вывоза мусора
9	Металлические инвентарные стойки h=2,5 м		шт.	4	При разборке строения вручную
10	Бензопила	"Дружба"	шт.	2	То же
11	Временное инвентарное ограждение	Пр. 009 НИИ Мосстрой	м	120	Для ограждения опасных зон
12	Временное инвентарное ограждение	Пр. 2652К Мосоргстрой	м	130	Для ограждения перекрытий
13	Лом монтажный	ЛМ-24	шт.	4	
14	Лопата штыковая стальная	ЛКО-1	шт.	4	
15	Площадка монтажная и сварщика	Арх. № 1999 СМ Мосоргстрой	шт.	2	Для разборки строения
16	Пестница монтажная	АОЗТ ЦНИИОМТП пр. № 727-3.00.00	шт.	2	
17	Топор		шт.	2	
18	Лопата совковая		шт.	4	

Продолжение

1	2	3	4	5	6
19	Столик-стремянка	Проект №2577 СКБ Мосстрой	шт.	2	Для работы на высоте
20	Рулетка металлическая	РС-10	шт.	2	
21	Каска строительная	ГОСТ 12.4.087-84	шт.	5	
22	Рукавицы	ГОСТ 12.4.010-75*	пар	5	
23	Пояс предохранительный для монтажников	ГОСТ 50849-96* Мосгорстрой	шт.	5	Для безопасной работы строителей
24	Комплект знаков по безопасности и охране труда	ГОСТ 12.4.026-2001	компл.	1	Для информации по безопасности труда
25	Респиратор		шт.	5	Для защиты органов дыхания
26	Очки		шт.	5	Для защиты глаз
27	Двухветвевой строп	1СК-5,0/50000 ГОСТ 25573-82*	шт.	1	Для демонтажа стропил
28	Кольцевой строп	СКК1-2,0/2500	шт.	2	

4.2 Разборку элементов кровли выполняет бригада в следующем составе:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| - машинист 3 разряда | - 1 человек |
| - плотник 4 разряда | - 1 человек |
| - плотник 2 разряда | - 1 человек |
| - подсобный рабочий 1 разряда | - 1 человек |
| Итого: | - 5 человек |

Изм.	№ уч.	/лист	№ док.	Подпись	Дата
Директор	Зарубалова				
ГИП	Колыбин				
Вед. инж.	Чуркина				11.2015
Н. контр.	Колыбин				
П - 538 - ПОС					
Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома - объекта культурного наследия					
"Соборный дом, 1795 - 1796 гг." г. Кострома, ул. Чайковского, 6		Стадия	Лист	Листов	
Потребность в материально-технических ресурсах		P	5		
ОАО "ВологдаТИСИЗ" МКП					