

4 Потребность в материально-технических ресурсах

Продолжение

4.1 Для демонтажа стропили используются механизмы, приспособления и инвентарь, технические характеристики которых приведены в таблице 1.

Таблица 1 Ведомость механизмов, приспособлений и инвентаря

№ п/п	Наименование	Тип, марка, ГОСТ	Ед. изм. Кол-во	Примечание	1	2	3	4	5	6
1	Кран автомобильный	КС-55713-1 "Галичанин"	шт.	Стрела 21,7 м	2	3	4	5	6	
2	Автомобиль-самосвал	КАМАЗ 55102	шт.		2					
3	Мусоропровод	Фирма "Метакон"	компл.	Секционный						
4	Мусоросборник V=6,0 м ³	Пр. 2976 ГО Мосгор-строй	шт.	1						
5	Пила-ножовка	ГОСТ 11402-75*	шт.	4						
6	Кувалда тупоносая	ГОСТ 11402-75*	шт.	4						
7	Лом-воздодер	ЛГ-25	шт.	4						
8	Тележка на пневмоходу		шт.	4	Используются для вывоза мусора					
9	Металлические инвентарные стойки h=2,5 м		шт.	4	При разборке стропил вручную					
10	Бензопила	"Дружба"	шт.	2	То же					
11	Временное инвентарное ограждение	Пр. 009 НИИ Мосстрой	м	120	Для ограждения опасных зон					
12	Временное инвентарное ограждение	Пр. 2652К Мосстрой	м	130	Для ограждения перекрытий					
13	Лом монтажный	ЛМ-24 (на площадь - 500 м ² и бригаду из 5 человек)								
14	Лопата штыковая стальная	ЛКО-1	шт.	4						
15	Площадка монтажника и сварщика	Арх. № 1999 СМ Мосстрой	шт.	2	Для разборки стропил					
16	Лестница монтажная	АОЗТ ЦНИИОМТП пр.	шт.	2						
17	Топор	№ 727-3.00.00	шт.	2						
18	Лопата совковая		шт.	4						

19	Столик-стремянка	Проект №2577 СКБ Мосстрой	шт.	2	Для работы на высоте
20	Рулетка металлическая	РС-10	шт.	2	
21	Каска строительная	ГОСТ 124.087-84	шт.	5	
22	Рукавицы	ГОСТ 124.010-75*	пар	5	
23	Пояс предохранительный для монтажников	ГОСТ 50849-96* Мосстрой	шт.	5	Для безопасной работы строителей
24	Комплект знаков по безопасности монтажников	ГОСТ 124.026-2001	компл.	1	Для информации по безопасности труда
25	Респиратор				
26	Очки		шт.	5	Для защиты органов дыхания
27	Двухветвевой строп	1СК-5,0/50000 ГОСТ 25573-82*	шт.	1	Для демонтажа стропил
28	Кольцевой строп	СКК1-2,0/2500	шт.	2	

4.2 Разборку элементов кровли выполняет бригада в следующем составе:

- машинист 3 разряда
 - плотник 4 разряда
 - плотник 2 разряда
 - подсобный рабочий 1 разряда - 1 человек
 - 5 человек
- Итого:**

Π - 538 - ПОС

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома

- объекта культурного наследия

Изм. № уч. Лист № док. Подаюсь Дата

"Дом жилой Стокиной, 90-е гг. XVIII в."

Г. Кострома, ул. Лесная, д. 43

Стадия

Лист

Листов

ГИП

П

5

Вед. инж.

11.2015

ОАО "ВологдаТИСИЗ"

Н. контр.

МКП