



Разрез 1-1 (Основная ферма) М1:50.




Разрез 2-2 (Протезирование существующей стропильной фермы) М1:50.



Примечания:

1. За относительную отметку ±0.000 принята отметка низа мауэрлата.
2. Указания по защите древесины от гниения и возгорания см. КС-4.
3. Указания по производству работ при устройстве чердачной кровли из кровельной стали с полимерным покрытием см. КС-4.
4. В местах соприкосновения разнородных материалов проложить 2 слоя рубероида.
5. На каждый опорный узел (и новых стропил и существующих) установить скрутку из проволоки Вр-I Ø4мм, отметка установки ерша в кладку -0,500 (объем учтен в спецификации).

			ОГБУ "Наследие"			Стадия	РП
						Арх №	
						Дата выпуска	
Нач. отдела		Голикова С.Е.	Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области"				
ГАП		Сизова А.С.					
ГИП		Плотников В.Н.					
Выполнил		Закалякин В.М.					
			Проект ремонта крыши многоквартирного жилого дома - объекта культурного наследия "Дом Пасынковой, 1788г.", расположенного по адресу: г.Кострома, ул. Чайковского, д.11.				
			Крыша.				Масштаб
							Лист №
			Разрез 1-1. Разрез 2-2.				Листов